



คดีหมายเลขดำที่ ๓๗/๒๕๕๕  
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๗/๒๕๕๖

## ในพระปรมາภิไยพระมหาภัตtriy

### ศาลปกครองพิษณุโลก

วันที่ ๑๔/เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ระหว่าง	นางมะหมอดดีyan หรือนางจุ้ย	ผู้ฟ้องคดี
	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ ๑ เทศบาลนครแม่สอด ที่ ๒	ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการลักเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลสัญชาติพม่า ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอาศัยและทำงานในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี ถือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวเลขที่ ๐๐-๗๗๗-๑๐๐๐๗๑-๕ และเป็นมารดาของเด็กหญิงชาวมีร่า หรือชาลีมา อายุ ๑๐ ปี ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความปกครองของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา เป็นช่วงเวลาที่เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขัง เด็กหญิงชาวมีร่า หรือชาลีมา บุตรสาวของผู้ฟ้องคดีได้ออกจากบ้านพักไปตามถนนศรีพานิช เพื่อไปซื้อของที่ร้านขายของชำ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อเดินมาถึงบริเวณที่มีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ ๓ ต้น ต้นที่ ๑ เป็นเสาคอนกรีต ต้นที่ ๒ เป็นเสาเหล็ก และต้นที่ ๓ เป็นเสาคอนกรีต ก่อนถึงร้านขายของชำ ซึ่งมีน้ำท่วมขังได้ถูกกระแสไฟฟ้าที่ลัดวงจรมาตามกระแสน้ำที่ท่วมขัง ไฟลัฟ่านร่างกาย (ช็อต) จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถช่วยเหลือ /ตนเองได...



ผ่านการเชื่อมต่อ

นายก. ๗๗๗

(ประทุมพร พิสิก)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญกิจ

ตนเองได้ และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แพทย์ที่รักษาได้ให้ความเห็นว่าต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดเป็นเวลากว่า ๓ เดือน ตามไปรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลแม่สอด เล่มที่ ๑๙๙ เลขที่ ๓๑ ขณะนำคดีมาฟ้องยังคงต้องนอนพักรักษาตัวที่คลินิกแม่ดาว (หมอนชินเทีย) สำหรับกระแสไฟฟ้าที่ลัดวงจรนั้นเป็นกระแสไฟฟ้าที่หลามจากเสาไฟฟ้าห้องสามตัน โดยที่เสาไฟฟ้าตันที่ ๑ และตันที่ ๓ เป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนเสาไฟฟ้าตันที่ ๒ เป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของกระแสไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้แสงสว่างภายในเขตพื้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผ่านเสาไฟฟ้าห้องสามตันเดิมกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ปร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายและขอให้ดำเนินคดีจากคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด และได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลแม่สอดตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เหตุแห่งการละเมิดในคดีนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งบุคคลเช่นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าของเสาไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และเจ้าของกระแสไฟฟ้า ซึ่งต้องควบคุม ดูแลรักษาเสาไฟฟ้า อุปกรณ์ และกระแสไฟฟ้า ประกอบกับกระแสไฟฟ้าโดยสภาพเป็นวัตถุอันตราย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีอาชีพมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสามารถ ตามวิสัยและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๗๖ จัดตั้งใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดการร้าวไฟลอกของกระแสไฟฟ้าที่จะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองหาได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นอย่างเพียงพอไม่ กล่าวคือ ในวันเกิดเหตุดังกล่าว ขณะที่เกิดเหตุผนกจันเกิดสภาวะน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ กลับมิได้ควบคุม และดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ดูแลถนน ทางเท้า เสาไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้านี้ที่เกิดน้ำท่วมขัง และมิได้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสภาวะน้ำท่วมขังและอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ตลอดจนไม่ดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดบกพร่อง อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน ไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าขณะเกิดน้ำท่วมขัง เพื่อมิให้เกิดการร้าวไฟลอกของกระแสไฟฟ้าที่ถนนควบคุม และดูแลรักษาอยู่ /เป็นเหตุให...



รายงานดุษฎี

อ.ต.ก. หมาย

(ประทุมพง พิสิก)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองช้านาภก

เป็นเหตุให้ไฟฟ้าข้อตเด็กหญิงซามีร่า หรือชาลีมา ได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องทนทุกข์ทรมานรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอด และคลินิกแม่ดาว ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ ต้องนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดชีวิต และต้องทนทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิต ครอบครัวจำต้องดูแลรักษาและขาดรายได้ จึงนำคดีมาฟ้องศาล ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๖,๒๒๙,๙๐๙ บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน) ซึ่งแยกรายละเอียดของความเสียหาย ดังนี้

๑.๑. ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้จ่ายให้แก่โรงพยาบาลแม่สอดเป็นเงินจำนวน ๑๘๗,๕๔๕ บาท

๑.๒. ค่าเสียหายจากการที่เด็กหญิงซามีร่าหรือชาลีมาไม่สามารถประกอบการงานได้อย่างสิ้นเชิง เป็นระยะเวลา ๖๐ ปีๆ ละ ๕๐,๕๕๕ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๓,๐๓๒,๖๕๐ บาท

๑.๓. ค่าสินไหมทดแทนจากการที่เด็กหญิงซามีร่าหรือชาลีมาต้องทนทุกข์ทรมานนับแต่วันเกิดเหตุและไม่อาจที่จะรักษาตัวให้หายขาดได้ คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔. ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีขาดงาน ขาดรายได้ ต้องดูแลเด็กหญิงซามีร่าหรือชาลีมาไปตลอด เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๕. ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต ซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าธรรมเนียมและค่าทนายความอย่างสูงแทนผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ฟ้องคดีมีคำขอลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลสัญญาชนเมียนมาร์ ประกอบอาชีพรับจ้างมีรายได้น้อยไม่มีทรัพย์สินใดๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอาศัยและทำงานในประเทศไทยตามติดตามรัฐมนตรี จึงไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมศาลได้

ศาลมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดี โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดเนื่องจากเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพรับจ้างและได้ร้องขอความช่วยเหลือจากคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอดเป็นผู้ดำเนินคดีแทน จึงเป็นบุคคลที่ไม่มีทรัพย์สินหรือมีรายได้เพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้

/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...



ศาลฎีกา

ส.ต.ก. หญิง

(ประทุมพร พิรึก)

ลักษณะที่ศาลาปักตรางานอยู่

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ในวันที่เด็กหญิงชามีร่า ถูกกระเสไฟฟ้าดูดได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าโรงเรียนราชภัฏวิทยา ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีนายประเสริฐ จันเปียง พนักงานงานช่างระดับ ๖ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเวร แก่ไขกระเสไฟฟ้าขัดข้องในเขตอำเภอแม่สอด และเป็นผู้ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกไฟดูด ที่บริเวณหน้าโรงเรียนราชภัฏวิทยา ถนนศรีพานิช จึงได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่อื่นๆ ซึ่งได้รับแจ้งจากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า จุดที่คนถูกไฟดูดเป็นบริเวณเสาเหล็กโคมไฟฟ้าสาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้เข้าไปตรวจสอบเสาเหล็กโคมไฟฟ้าซึ่งมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ปรากฏว่ามีกระเสไฟฟ้ารั่วอกมาจากเสาโคมเหล็กไฟฟ้าดังกล่าวจริง ส่วนที่เสาไฟฟ้าคอนกรีตที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่พบการรั่วไหลของกระเสไฟฟ้าแต่อย่างใด ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลแม่สอด ได้มีหนังสือแจ้งขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเสาเหล็กโคมไฟสาธารณะที่คาดว่าจะเป็นเหตุในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มอบหมายให้นายกมพล วีรพลพงศ์กุล หัวหน้าแผนกก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบว่าที่ช่องฝาปิด - เปิดของเสาเหล็กโคมไฟฟ้า มีเปลือกสายไฟฟ้ามัดพันรอบช่องฝาปิด - เปิดของเสาเหล็ก เมื่อแกะฝาออกดูพบว่า มีร่องรอยการซ้อมแก้ไขจุดต่อสายไฟภายในช่องโคมไฟด้วยเทปสีดำ โดยจุดต่อสายที่มีเทปสีดำพันสายหลุดร่อนจนเห็นลวดทองแดงอย่างชัดเจน เมื่อมีน้ำท่วมขังที่บริเวณเสาเหล็กโคมไฟ ทำให้เสาเหล็กโคมไฟเปียกชื้น ประกอบกับขณะมีรถขับผ่านไปมาบนถนนทำให้เกิดคลื่นและมีละอองของน้ำซึ่งเข้าไปในเสาเหล็กและทำให้ลวดทองแดงภายในเสาเหล็กเปียกชื้น เป็นเหตุให้เกิดกระเสไฟฟ้ารั่วไหลออกไปยังภายนอก รวมถึงตามผิวโคมเหล็กและตามผิวน้ำร้อนๆ โคนเสาไฟฟ้า มีรัศมีกระเสไฟรั่วไหลโดยรอบประมาณ ๒ เมตร และเป็นสาเหตุที่ทำให้กระเสไฟฟ้าดูดเด็กหญิงชามีร่าจนได้รับบาดเจ็บ สำหรับสาค้อนกรีตที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีอุปกรณ์ใดๆ ที่จะเป็นสื่อนำกระเสไฟฟ้าให้รั่วลงดินหรือน้ำได้ นอกจากนี้แล้วบนเสาคอนกรีตที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีตู้สวิตซ์ไฟขนาด ๖๐ แอมป์ ซึ่งเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้า ส่วนสาเหตุที่ตู้ตัดไฟไม่ทำงานเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าที่รั่วมีกำลังไม่เกิน ๖๐ แอมป์ อย่างไรก็ตามแม้กระแสไฟฟ้าที่รั่วจะมีไม่ถึง ๖๐ แอมป์ก็ตาม แต่กระแสไฟฟ้าที่รั่วเพียง ๓๐ มิลลิแอมป์ ก็สามารถทำให้

/ คนที่ถูก...

ผ่านการตรวจสอบ

อ.ต.ก. หญิง

(ประทุมพา พิสิก)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชั้นผู้ยุติธรรม



คนที่ถูกไฟฟ้าดูดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ หากถูกไฟฟ้าดูดเป็นเวลานาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เมื่อตู้ตัดไฟและเสาไฟฟ้าเหล็กเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นความรับผิดชอบโดยตรงที่ต้องดูแลบำรุงรักษาเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตั้ง และบำรุงรักษาแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้นางสาวศุภารรณ ถาวร ดำเนินการนิติกรไปให้การเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เสาไฟฟ้า คอนกรีต สายส่ง ต่อเนื่องไปจนถึงมิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น หากมีการติดตั้งไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ต่อเนื่องไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาเอง ทั้งนี้ รวมถึงเสาเหล็กโคมไฟฟ้าสาธารณะ ดวงโคม สายจ่ายไฟซึ่งพาดตรงหัวเสาหรือใต้ดิน อุปกรณ์รับสาย อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด รวมถึงสวิตซ์ปิดเปิดอัตโนมัติ เหล่านี้ ถือเป็นทรัพย์สินในความรับผิดชอบของผู้ขอใช้ไฟฟ้าซึ่งต้องดูแลบำรุงรักษาเอง ดังนั้น เมื่อทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาเองด้วยเช่นกัน หากไม่สามารถบำรุงรักษาเองได้ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือหรือว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมโดยจะต้องรับผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

สำหรับประเด็นการตัดกระแสงไฟนานนี้มี ๒ กรณีที่สามารถทำได้คือ กรณีแรก เป็นกรณีปกติ ถ้าเป็นกระแสงไฟฟ้าแรงสูงจะต้องได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต จังหวัดพิษณุโลก แต่ถ้าเป็นกระแสงไฟฟ้าแรงต่ำเป็นอำนาจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองสอด กรณีที่ ๒ ในสภาวะฉุกเฉิน เช่น นำท่วมไฟไหม้ วาตภัย เป็นดุลพินิจของพนักงานช่างหน้างาน ที่จะตัดกระแสงไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสภาพเหตุการณ์และผลกระทบโดยรวม ของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก สำหรับในคดีนี้เป็นกรณีนำท่วมเฉพาะจุด มีระดับนำท่วมขั้นยังไม่สูง ถึงขั้นที่จะต้องดับจ่ายกระแสงไฟฟ้า ยังต้องจ่ายกระแสงไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ใช้ไฟตามปกติ ไม่จำเป็นต้องตัดกระแสงไฟแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อเสาเหล็กโคมไฟสาธารณะเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ต้องดูแลซ่อมแซมเสาไฟฟ้า โคมเหล็กสาธารณะให้อยู่ในสภาพดี ดังนั้น ไม่ว่าจะมีนำท่วมขั้นสูงเพียงใด ก็คงไม่ทำให้กระแสงไฟร้าวได้ หากแต่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เอง ที่ไม่ได้ดูแลซ่อมแซมเสาไฟฟ้าโคมเหล็กสาธารณะให้ดีพอ โดยเฉพาะตรงจุดต่อสายไฟ

/ภายใน...



๙๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

นาย ก. พยุง

(ประทุมพงษ์ พิสิก)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญ

ภายในเสาเหล็กโคมไฟสาธารณะ และการปิดฝ้าครอบช่องเปิดปิดเสาเหล็กโคมไฟไม่สนิท แต่ใช้สายรัดไฟฟ้าพันไว้เท่านั้น ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลแม่สอด ได้สรุปผลการสอบสวนว่าไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่บ่งชัดว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดอาญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นว่า หากให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องร่วมรับผิดด้วยนั้น คำขอตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีนั้นสูงเกินความเป็นจริง รวมทั้ง การขอให้ศาลกำหนดค่าเสียหายในอนาคตเป็นเพียงการคาดเดาเอาเองของผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถรับฟังได้แต่อย่างใด ประกอบกับเด็กหญิงชา้มีร่าได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แล้ว ทำให้ไม่มีค่าเสียหายจากการไม่สามารถประกอบการงานได้อย่างสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต ค่าสินไหมทดแทนจากการต้องทนทุกข์ทรมาน ที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้อง สำหรับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจาก โรงพยาบาลแม่สอดได้อันดูเคราะห์ให้กับผู้ฟ้องคดีไปแล้ว จึงไม่มีค่าใช้จ่ายต้องชำระและ ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องแต่อย่างใด ในประเด็นคำขอให้ชาระค่าฤชาธรรมเนียมและ ค่าทนายความนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติเพียงให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามส่วนของการชนะคดีเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามคำขอ ดังกล่าว ขอให้ศาลยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า ในบริเวณที่เกิดเหตุมีทั้งเสาไฟฟ้าที่เป็นของ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยเสานิดที่เป็นโคมไฟฟ้าเป็นเสาไฟฟ้าที่อยู่ใน ความรับผิดชอบดูแลของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้วางบริษัท ประทีปธรรม จำกัด เป็นผู้ติดตั้ง เมื่อได้ขออนุญาตจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดเป็นผู้ติดตั้งมิเตอร์เชื่อมต่อกับระบบไฟให้ ดังนั้น การติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสาธารณะของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงถูกต้องตามมาตรฐาน เพราะหากการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ย่อมถูกปฏิเสธการติดตั้งมิเตอร์เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่แรกแล้ว หลังจากได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุด ปฏิบัติการไฟฟ้าสาธารณะทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าสาธารณะ ตามรอบ ระยะเวลาที่เหมาะสม จัดทำรายงานหรือปรับปรุงความต้องการซ่อมบำรุง และการจัดเก็บ

/ อะไหล...

สถานที่ลงนาม

อ.ต.ก. หนูง

(ประทุมพร พิลึก)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญ



จะได้ นอกเหนือจากการการติดตามตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังได้เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมเมื่อได้รับแจ้งเหตุและหากเป็นกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันที เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟขาดหรือแตกที่ครอบดวงไฟชำรุด ไฟดับ ไฟเสียเฉพาะจุด ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งเหตุ แต่หากเป็นกรณีที่เกินความสามารถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมต่อไปกรณีเช่นว่านี้ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุรถชน หรือเสาดวงโคมชำรุดเสียหายเป็นเหตุให้ไฟดับเป็นต้น ในกรณีซ่อมแซมแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างครบถ้วนก่อนเกิดเหตุ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขซ่อมแซมสภาพไฟฟ้าสาธารณะในบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งเห็นว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ “ได้ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ประกอบกับตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๒ กำหนดว่า “ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนสิทธิ์ในการปลดการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบล่วงหน้า” และในข้อกำหนดดังกล่าว ยังได้นิยามคำศัพท์ “เหตุฉุกเฉิน” หมายความว่า กรณีเหตุการณ์ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วน โดยไม่คาดคิดหรือคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือเหตุขัดข้องจากระบบผลิตไฟฟ้า หรือระบบส่งไฟฟ้า หรือระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเหตุทำให้ต้องดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน เมื่อหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทยเกิดน้ำท่วม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องดูแลรับผิดชอบผู้ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชน อีกทั้งคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่า “ในกรณีภาวะฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ วาตภัย เป็นดุลพินิจของพนักงานช่างหน้างานที่จะตัดกระแสไฟฟ้า สำหรับในคดีนี้ เป็นกรณีของน้ำท่วมน้ำแข็งเฉพาะจุด มีระดับของน้ำท่วมน้ำแข็งยังไม่สูงถึงขีนที่ต้องด้วยกระแสไฟฟ้าจึงต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าแต่อย่างใด” ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

/เห็นว่า...



๘๖๙๘๖๔๗๘๘๘๘

นาย ก. หมื่น

(ประชุมพร พิสิก)

เจ้าหน้าที่ศาสบคุณช่างนาฎกฯ

เห็นว่า ไม่มีบันญัติใดที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ตัดกระแสรไฟฟ้าเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้ละเว้นหรืองดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผล ที่ไม่อาจถือเป็นการกระทำโดยประมาทได้ ประกอบกับตามวิสัยและพฤติกรรมนี้ เมื่อเกิดภาวะน้ำท่วมหรืออุทกภัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นผู้มีหน้าที่ปลดการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ทันที ไม่จำต้องแจ้งให้ผู้เชื่อมต่อทราบล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าต้องเป็นผู้ตัดกระแสรไฟฟ้าดังกล่าว นอกจากนั้นการกระทำโดยประมาทเลินเลือกที่จะถือว่าเป็นการละเมิดตามมาตรา ๔๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะต้องเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเลือกทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เข้าเสียหายถึงแก่ชีวิต แก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ต้องเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งจากข้อเท็จจริงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า การบาดเจ็บของเด็กหญิงสาวมีร้า ก็มาจากกระแสรไฟฟ้าชื้อต และไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า เหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดของผู้ใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายแต่อย่างใด แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าฝ่ายผู้ฟ้องคดีเองที่เป็นผู้ประมาทเลินเลือก ไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ เช่นวิญญาณหัวไปพึงกระทำ โดยในภาวะเช่นนั้น มีฝนตกหนักน้ำท่วมขัง กลับใช้เด็กหญิงสาวมีร้า อายุเพียง ๑๐ ปี ไปปั้นของให้จนเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ไปตรวจสอบกรณีของเด็กหญิงสาวมีร้า ที่โรงพยาบาลแม่สอด ทราบว่า ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปอดบวมและอัมพาตที่สมองใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๑.๐๐ น. และนอกจากนี้ในระหว่างที่เด็กหญิงสาวมีร้าต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือจากบุคคลAGRได้เงินจำนวน ๕,๑๐๐ บาท นำไปมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ แล้ว ในส่วนของการเรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า สูงเกินกว่าความเป็นจริงมาก ทั้งนี้เพราะว่าบุตรของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์ควรอยู่ในสายตาของมารดาหรือผู้ปกครองโดยใกล้ชิดในกรณีที่มีฝนตกฟ้าคะนอง ผู้ฟ้องคดีหาได้ป้องกันเหตุร้ายดังกล่าวแต่อย่างใดไม่กลับปล่อยให้บุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์ อกมาซื้อของที่ร้านขายของชำนอกบ้านขณะฝนตกหนักเป็นระยะเวลานาน และย่อมต้องรู้ว่าหากฝนตกเป็นระยะเวลานานๆ มักจะมี /น้ำท่วม...



สถานที่ลงนาม

นาย พิศิล

(ประทุมพงษ์ พิศิล)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญ ก.

น้ำท่วมขังเสมอๆ การที่ผู้ฟ้องคดีด้วยการกระทำดังกล่าวเสีย จึงเป็นการกระทำโดยประมาท นอกจากนี้เด็กหญิงชามีร่าได้เสียชีวิตลงแล้ว ค่าเสียหายจากการที่เด็กหญิงชามีร่า ไม่สามารถประกอบการงานได้อย่างสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลในอนาคตรวมทั้งที่ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ค่าสินไหมทดแทนจากการที่เด็กหญิงชามีร่า ต้องทนทุกข์ทรมานนับแต่วันเกิดเหตุและไม่อาจที่จะรักษาตัวให้หายขาดได้ และค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดี ต้องขาดงาน ขาดรายได้ ต้องดูแลบุตรไปตลอดได้เสียชีวิตลงแล้ว


ส่วนค่ารักษาพยาบาลของที่ผู้ฟ้องคดีค้างจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑๘๗,๔๔๕ บาท เป็นกรณีที่โรงพยาบาลแม่สอดให้ความอนุเคราะห์ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๘,๑๑๐ บาท ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด และที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าฤทธิธรรมเนียมและค่าทนายความ นั้น เห็นว่าตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติเพียงให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชันนะคดีเท่านั้น ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิและอำนาจขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามคำขอดังกล่าวได้ ขอให้ศาลมีพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีข้อเท็จจริง ในทำนองเดียวกันกับคำฟ้อง

ศาลออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนและคำแฉลงกรณีของตุลาการผู้แต่งคดีและได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี ก្នុយหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาร์ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอาศัยและทำงานในประเทศไทยตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี โดยถือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวเลขที่ ๐๐ - ๗๑๗๔ - ๑๐๐๐๗๑ - ๕ ผู้ฟ้องคดีเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายและผู้ปกครองของเด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมา อายุ ๑๐ ปี ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลากว่าในเขตเทศบาลนครแม่สอด เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา เด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมาได้ออกจากบ้านพักเพื่อไปซื้อของที่ร้านขายของชำตามเส้นทาง

/ถนนศรีพานิช...



สถานที่ลงนาม

นาย ก. ณรงค์

(ประทุมพร พลีก)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชั่วคราว

ถนนศรีพานิช ขณเดินมาถึงบริเวณเสาไฟฟ้าทั้ง ๓ ต้น ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับโรงเรียนราชภัฏรัฐสาขาร่วมกับวิทยา ได้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด(ไฟฟ้าลัดวงจร) จนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งแพทย์ให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยมีความพิการทางสมอง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การรักษาเป็นการประคับประคอง รักษาตามอาการและต้องทำกายบำบัด สำหรับการทำกายภาพบำบัด ผู้ฟ้องคดีได้นำเด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมาเข้ารับการรักษาต่อที่คลินิกแม่ตาว (หมอซินเทีย) หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลแม่สอดและนายกำพล วีรพลพงศ์กุล เจ้าหน้าที่สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดได้ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งได้แก่ เสาไฟฟ้าคอนกรีต จำนวน ๒ ต้น และเสาโคมเหล็กไฟฟ้า ส่องสว่างอีก ๑ ต้น โดยเสาไฟฟ้าต้นที่ ๑ ตั้งอยู่ห่างขอบถนนประมาณ ๑.๖๐ เมตร และต้นที่ ๓ ตั้งอยู่ห่างขอบถนนประมาณ ๑.๙๐ เมตร (กำหนดตามเอกสารลำดับที่ ๑/๔๐ และ ๑/๔๑) เป็นเสาไฟฟ้าที่อยู่ในความครอบครอง ดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนเสาโคมเหล็กไฟฟ้าส่องสว่างซึ่งตั้งอยู่ห่างขอบถนนประมาณ ๐.๔๐ เมตร เป็นเสาที่อยู่ในความครอบครอง ดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่า ที่ช่องฝาปิด – เปิด ของเสาเหล็กโคมไฟฟ้า มีเปลือกสายไฟมัดพันรอบช่องฝาปิด – เปิด เมื่อเปิดฝาออกดู พบร่องรอยการซ้อมแซมแก๊ไขจุดต่อสายไฟพันด้วยเทปสีดำ โดยจุดต่อสายไฟมีเทปสีดำที่ใช้พันสายหลุดร่อนออกจากเห็น漉ดทองแดงอย่างชัดเจน เมื่อเกิดน้ำท่วมขังหรือเสาเหล็กโคมไฟเปียกชื้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลออกไปยังภายนอกได้ สำหรับคอนกรีตไฟฟ้าต้นที่ ๑ และต้นที่ ๓ จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีอุปกรณ์ใดๆ ที่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าให้รั่วลงดินหรือน้ำแต่ประการใด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสาเหตุที่เด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากทางสมองไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เป็นผลมาจากการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเสาโคมไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเป็นเจ้าของหรือผู้ตรวจสอบเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งมีหน้าที่ต้องควบคุม ดูแล รักษา ตลอดจนซ้อมแซมแก๊ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ ทั้งนี้ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าโดยสภาพเป็นวัตถุอันตราย จึงต้องใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ (๑) ค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน ๑๘,๕๔๕ บาท

(๒) ค่าเสียหาย...



ผู้ตรวจคนเข้าเมือง

อ.ต.ก. พญ.

(ประทุมพร พิสิก)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญกุล

- (๒) ค่าเสียหายจากการที่เด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมาไม่สามารถประกอบอาชีพได้อよ่งสิ้นเชิง เป็นเงิน ๓,๐๓๒,๖๔๐ บาท (๓) ค่าสินไหมทดแทนจากการที่เด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมาต้องทนทุกข์ทรมาน เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔) ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องขาดงานขาดรายได้เพื่อต้องดูแลเด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมาตลอดไป เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๕) ค่ารักษาพยาบาลที่จะต้องดูแลรักษาต่อเนื่อง เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ หากเป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเท่าใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่บัญญัติให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ มาตรา ๖ (๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า มาตรา ๓ บัญญัติว่า ... ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอำนาจ (๖) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาตรา ๔๑ ในการดำเนินกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้คำนึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์ของรัฐและประชาชน และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๗๖ ที่บัญญัติให้ เทศบาลนนมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (๑) กิจกรรมตามที่ระบุไว้ ในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๓ กำหนดให้เทศบาลนนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๗) ให้มีและบำรุง การไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น จากบทบัญญัติดังกล่าว เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจและหน้าที่อันเกี่ยวกับการผลิต หรือการจัดให้ได้มา หรือการจัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องคำนึงถึง ความปลอดภัย ประโยชน์ของรัฐและประชาชนประกอบกันในฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีบทบาทอำนาจหน้าที่อันเกี่ยวกับการจัดให้มีแสงสว่างตามที่สามารถหรือถนนสาธารณะ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตน ด้วยวิธีการต่างๆ ในฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๗๖ ด้วยเช่นกัน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นมาตรการและผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมา ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เนื่องจาก /ไม่ได...



เอกสารนี้ได้รับการตรวจสอบ

ฯ.ต.ก. หญิง

(ประชุมหารือพิเศษ)

เจ้าหน้าที่การපักการองสำนักนายกรัฐมนตรี

ไม่ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ หรือซ้อมแซมแก้ไข บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างตามทางสาธารณะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้อย่างปลอดภัย แก่ผู้ใช้งาน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ชี้งการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวเป็นเหตุให้เด็กหญิงชาลีร่าหรือชาลีมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกกระแทกไฟฟ้าลัดวงจรที่มาตามกระแสนำท่อมขังในบริเวณเสาไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนราชภัฏวิทยาถนนศรีพานิช ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด เป็นเวลากว่า ๓ เดือน และที่คลินิกแม่ดาว (หมออชนิเทีย) อีกระยะเวลาหนึ่งจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต การจัดให้ได้มา การจัดส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ตลอดจนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐานหลักวิชาการในกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ตามมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ ที่บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดให้มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างตามทางสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางตามมาตรา ๕๖ ประกอบกับมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ที่มีภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็เป็นผู้ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดให้มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างตามทางสาธารณะ แต่กลับปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีการควบคุมดูแลหรือตรวจสอบ หรือซ้อมแซมแก้ไข หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรดังกล่าว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเป็นการกระทำการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

กรณีจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่างก็เป็นผู้ที่กระทำการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ใดสมควรที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ เนื่องจาก มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า

/บุคคลใด...



สถานที่ลงนาม

อ.ส.ท. พยุง

(ประทุมพง พิจิก)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญฯ

บุคคลได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลyanพาหนะอย่างใดๆ อันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแก่yanพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง วรรคสอง บัญญัติว่า ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตน ซึ่งทรัพย์สิน อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดยอาการกลใด ของทรัพย์นั้นด้วย จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า เป็นกรณีที่กฎหมายประسنจะคุ้มครอง ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลจากอันตรายอย่างโดยย่างหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ ตามทฤษฎี ความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) ที่มีวัตถุประสงค์จะช่วยให้ผู้ได้รับความเสียหาย ได้รับการเยียวยาโดยไม่คิดที่จะพิสูจน์ความผิดหรือเจตนาภายในจิตใจของผู้กระทำว่ามีการ จงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ใดที่มีyanพาหนะอยู่ในความครอบครอง หรือผู้ใดที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลyanพาหนะหรือผู้ใดมีทรัพย์ ซึ่งโดยสภาพแล้วเป็น ทรัพย์อันตราย หากความเสียหายได้เกิดขึ้นจากทรัพย์ดังกล่าว ผู้ครอบครองทรัพย์นั้นจะต้อง เป็นผู้รับผิด ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ครอบครอง หรือควบคุมดูแล หรือมีความ มุ่งหมายจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์นั้น คำว่า ครอบครอง หมายถึง ผู้ครอบครองหรือยึดถือ ทรัพย์ที่เป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายในขณะที่เกิดความเสียหายไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของ เสมอไป เพียงแต่ผู้ครอบครองมีเจตนาครอบครองเพื่อให้ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จาก ทรัพย์อันตรายที่ได้ครอบครองก็เพียงพอที่จะถือเป็นบุคคลที่จะต้องรับผิดในความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์อันตรายนั้นแล้ว โดยที่ในทางกฎหมายถือว่า กระแสไฟฟ้าเป็นทรัพย์สิน อย่างหนึ่งและยังถือเป็นทรัพย์อันตรายโดยสภาพตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๗ วรรคสองข้างต้นด้วย ดังนั้น เมื่อกระแสไฟฟ้าถือเป็นทรัพย์ อันตราย จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาในลำดับถัดไปว่า บุคคลได้ควรที่จะต้องเป็นผู้รับผิด เมื่อกระแสไฟฟ้าหรือทรัพย์อันตรายนี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ ข้อเท็จจริงคดีนี้ปรากฏว่า การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่เป็นเหตุให้เด็กหญิงซามีร่าหรือชาลี นาบุตรของผู้ฟ้องคดีได้รับอันตรายสาหัสจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ได้เกิดขึ้นที่บริเวณรอบๆ เสาไฟฟ้า จำนวน ๓ ต้น ของถนนศรีพาณิช หน้าโรงเรียนราชภัฏวิทยา โดยเสาต้นที่ ๑ และเสา ต้นที่ ๓ (นับจากซ้ายไปขวา) เป็นเสาไฟฟ้าคอนกรีตอยู่ในความครอบครองดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ส่วนเสาไฟฟ้าต้นที่ ๒ เป็นเสาคอมเพล็กไฟฟ้าส่องสว่างที่อยู่ในความครอบครองดูแลของ

/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...



สำเนา

นาย พญ.

(ประทุมพง พลีก)

เจ้าหน้าที่สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากการตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ปรากฏว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วมาจากเสาเหล็ก โคมไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อเสาโคมเหล็กไฟฟ้าอยู่ในความครอบครอง ดูแลของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ควบคุม ดูแล ตรวจสอบหรือซ่อมแซมแก้ไข ระบบไฟฟ้าหรือแสดงสิ่งตามทางสาธารณูปโภคที่ตนเองได้ใช้ประโยชน์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และปลดภัยแก่ผู้ใช้ถนน จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี สำหรับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้จะอยู่ในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมทั้งเป็นผู้ครอบครอง กระแสไฟฟ้าด้วยก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าเส้าไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครอบครอง ดูแล (เสาตันที่ ๑ และตันที่ ๓) ได้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิได้เป็น ผู้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แต่ประการใด

คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินใหม่ทดแทนจากการกระทำละเมิดดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเท่าใด เนื่องจาก มาตรา ๕๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดลงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เข้าเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ได้ แก่ร่างกายก็ได้ อนามัยก็ได้ เสรีภาพก็ได้ ทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นๆ ก็ได้ ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว บัญญัติว่า ค่าสินใหม่ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานได้ เพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติกรรม และความร้ายแรงแห่งละเมิด วรรคสอง บัญญัติว่า อนึ่งค่าสินใหม่ทดแทนนั้น ได้แก่การคืน ทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพื่อระลักษณ์ หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหาย อันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย อีกทั้ง มาตรา ๕๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ในกรณีทำให้เข้าถึงตายนั้น ค่าสินใหม่ทดแทน ได้แก่ค่าปลงศพรรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆ อีกด้วย วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินใหม่ทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเสียหาย ที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหากได้ เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วย และในวรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลคนหนึ่งคนใดต้องขาดริบุรุษตามกฎหมาย ไปด้วยไซร์ ท่านว่าบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีเนื่องจากมิได้ควบคุม ดูแล

/ตรวจสอบ...



รายงานถูกต้อง

นาย พยุง

(ประทุมพงษ์ พิสิก)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองช้านาญกุล \*

ตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามทางสาธารณูปัที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลพื้นที่ที่ ๒ เป็นเหตุให้บุตรสาวของผู้ดูแลพื้นที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้ดูแลพื้นที่ในฐานะมาตรการจึงมีสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำลามกอนาจารโดยผู้ดูแลพื้นที่ได้ขอให้ผู้ดูแลพื้นที่ทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่ารักษาพยาบาลที่เด็กหญิงชามีร่า หรือชาลีมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด เป็นเงินจำนวน ๑๙๗,๔๔๔ บาท และค่าเสียหายจากการที่เด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมาไม่สามารถประกอบการงานได้อย่างสิ้นเชิงตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี คิดเป็นเงินปีละ ๕๐,๔๔๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๓๒,๖๔๐ บาท ค่าสินไหมทดแทนที่เด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมาต้องทนทุกข์ทรมานเพราฯไม่อาจรักษาให้หายขาดได้คิดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการที่ผู้ดูแลพื้นที่ต้องขาดงานขาดรายได้เพราะต้องดูแลเด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมาตลอดไปคิดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่ารักษาพยาบาลในอนาคตที่จะต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า ในส่วนของคำขอที่เป็นค่ารักษาพยาบาล จำนวน ๑๙๗,๔๔๔ บาท ในระหว่างที่เด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมาอยู่มีชีวิตและรักษาตัวอยู่นั้น เนื่องจากโรงพยาบาลแม่สอดได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ดูแลพื้นที่เป็นเงินจำนวน ๑๘๘,๙๑๐ บาท ซึ่งปรากฏตามคำให้การของผู้ดูแลพื้นที่ที่ ๒ แล้ว จึงถือว่าผู้ดูแลพื้นที่ไม่ได้รับความเสียหายในส่วนนี้ และไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายนี้อีก แม้ผู้ดูแลพื้นที่ได้นำบุตรสาวย้ายจากโรงพยาบาลแม่สอดมาเข้ารับการรักษาตัวต่อที่คลินิกแม่ตัว (หมออชินเทีย) ในภายหลัง แต่ปรากฏว่า ผู้ดูแลพื้นที่มิได้แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว จึงไม่อาจกำหนดให้ผู้ดูแลพื้นที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ได้ สำหรับคำขอในส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมาต้องทนทุกข์ทรมานเพราฯไม่อาจรักษาให้หายขาดได้คิดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่ารักษาพยาบาลในอนาคตที่จะต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้ดูแลพื้นที่มิได้แยกให้เห็นว่าได้รับความเสียหายมาแล้ว อย่างไร เพียงใด เมื่อเด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมาได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่ไม่อาจถือว่า ผู้ดูแลพื้นที่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำลามกอนาจารต่อไป ผู้ดูแลพื้นที่ที่ ๒ จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายได้ ตามคำขอของผู้ดูแลพื้นที่ในส่วนนี้ ส่วนค่าเสียหายจากการที่ผู้ดูแลพื้นที่ต้องขาดงานขาดรายได้ เพราะต้องดูแลเด็กหญิงชามีร่าหรือชาลีมาตลอดไปคิดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มิใช่ค่าเสียหายที่ผู้ดูแลพื้นที่พึงเรียกร้องจากผู้กระทำลามกได้

/อย่างไรก็ตาม...



เอกสารนี้เป็นของ


นาย ก. พญัง

(ประทุมพร พิสิก)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญก.

อย่างไรก็ตาม คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอค่าเสียหายจากการที่เด็กหญิงชามีร่า หรือชาลีมาไม่สามารถปะกอบการงานได้อย่างสิ้นเชิงตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี คิดเป็นเงินปีละ ๕๐,๕๔๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๓๒,๖๔๐ บาท นั้น เนื่องจากผลการกระทำละเอียด ดังกล่าวได้ทำให้เด็กหญิงชามีร่า หรือชาลีมาเสียชีวิตลง จึงถือได้ว่าคำขอดังกล่าวเป็นการขอ ค่าสินใหม่ทดแทนจากการขาดไร้อุปการะตามมาตรา ๔๕๓ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะมารดา มีสิทธิได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบุตร ตามมาตรา ๑๕๖๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ที่บัญญัติว่า บุตรจำต้องเลี้ยงดูบิดามารดา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้กระทำละเอียดทำให้บุตรของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับค่าขาดไร้อุปการะโดยผลของกฎหมาย โดยไม่จำต้องพิจารณาว่าขณะเกิดเหตุหรือในอนาคตเด็กหญิงชามีร่า หรือชาลีมา จะได้อุปการะผู้ฟ้องคดีจริงหรือไม่ แม้ผู้ฟ้องคดีจะมิได้แสดงต่อศาลว่า มีค่าใช้จ่ายเดือนละ หรือปีละเท่าใด แต่ศาลก็สามารถกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนให้โดยคำนึงถึงพฤติกรรมและ ความร้ายแรงแห่งละเอียดได้ ตามมาตรา ๔๓๙ วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ เมื่อพิเคราะห์ถึงฐานะของผู้ฟ้องคดี ตลอดจนการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า เด็กหญิงชามีร่า หรือชาลีมาเสียชีวิต ขณะมีอายุเพียง ๑๐ ปี หากยังมีชีวิตอยู่จะสามารถปะกอบอาชีพการงานและเลี้ยงดูมารดา ซึ่งมีอายุ ๒๕ ปี ต่อไปได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี จึงสมควรกำหนดค่าขาดไร้อุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพียง ๒๕ ปี เป็นเงินปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ อ้างว่าผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ดูแลบุตรสาวของตนให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยในขณะเกิดผนแตกหัก ต่อเนื่องและมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอด แต่กลับปล่อยให้บุตรสาวอุกมาเดิน นอกบ้านจนประสบอุบัติเหตุ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องร่วมรับผิดด้วยนั้น เมื่อพิจารณาถึง ความรับผิดตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามกฎหมายแล้วเห็นว่า หน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ต้องดูแลรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดนั้นมีมากกว่าความรับผิดของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องมีความเอาใจใส่ในกรณีดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในเขตการปกครองที่รับผิดชอบของตน ดังนั้น ข้ออ้างนี้จึงฟังไม่เข้า ส่วนคำขอให้ ชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

/วิธีพิจารณา...



หมายเหตุ

อ.ส.ท. หญิง

(นายอุमพร พลิกก)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชั้นนำอุปกร


วิธีพิจารณาคดีปากรอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติเพียงให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชันน้ำดีเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามคำขอดังกล่าว และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล จึงไม่มีกรณีที่ต้องคืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดี

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

นายคนึง จันทร์สิงเคราะห์  
ตุลาการศาลปากรองพิษณุโลก

นายกฤตยชัย ศิริเขต  
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปากรองพิษณุโลก

นางอังคณา เสารังทอง  
ตุลาการศาลปากรองพิษณุโลก



ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการผู้แต่งคดี : นายวิจิตต์ รักถิน

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

จ.ต.ก. หมาย

(ประทุมพร พิสิก)

เจ้าหน้าที่ศาลปากรองช้านาณภก

